

Onderzoek van slokdarm en/of maag bij kinderen tot 12 jaar

De medisch specialist heeft in overleg met u een radiologisch onderzoek van de slokdarm en/of maag van uw kind aangevraagd. In deze folder informeren wij u over dit onderzoek. Het kan zijn dat het in uw situatie anders is.

Uw afspraak is op locatie Veldhoven.

Wat is een röntgenonderzoek slokdarm/maag onderzoek?

Tijdens dit onderzoek maakt men röntgenfoto's van de slokdarm en/of maag tijdens en na het drinken van bariumsulfaat. Dit is een witte kalkachtige vloeistof, die zorgt dat de slokdarm/maag zichtbaar wordt.

Vooraf

- U mag tijdens het onderzoek bij uw kind blijven mits u niet zwanger bent. Bent u zwanger zorg er dan voor dat een ander vertrouwd iemand tijdens het onderzoek bij uw kind is;
- Is uw kind diabeet neem dan contact op met zijn/haar medisch specialist om te overleggen of de medicatie aangepast moet worden;
- Wees eerlijk en duidelijk tegen uw kind;
- Het onderzoek is niet pijnlijk.

Vorbereiding

- Afhankelijk van de leeftijd van uw kind vertelt u hem/haar enkele dagen vooraf over dit onderzoek;
- Uw kind moet 4 uur voor het tijdstip van het onderzoek nuchter zijn. Dit houdt in dat uw kind niet meer mag eten, drinken of tanden poetsen;
- Het is handig om uw kind een hemd of T-shirt zonder knoopjes aan te trekken;
- Als uw kind uit een (zuig)flesje drinkt, neemt u dit dan mee.

Wat vertelt u uw kind?

- Hoe het onderzoek verloopt;
- Hoe lang het duurt;
- Dat hij/zij kan meekijken op het scherm;
- Dat het tijdens het onderzoek donker is in de kamer zodat het beeld op het scherm goed zichtbaar is;

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

- Dat het onderzoek geen pijn doet;
- Dat hij/zij een soort pap te drinken krijgt.

Het onderzoek

U en uw kind worden door een radiologisch laborant opgehaald uit de wachtkamer. In de kleedkamer kunt u uw kind uitkleden. Een T-shirt/hemd en onderbroek/luier mogen aanblijven. U krijgt een loodschort aan, zodat u bij uw kind kunt blijven.

Zuigelingen

Uw kindje komt op de onderzoekstafel te liggen. Daar laat u hem/haar liggend uit het eigen flesje drinken, waar bariumpap in is gedaan. Deze pap laat geen röntgenstralen door. Tijdens en na het drinken maakt de radioloog foto's. Als uw kindje moet draaien kunt u hierbij helpen.

Peuters, kleuters en oudere kinderen

Uw kind ligt op de onderzoekstafel of staat of zit tussen de onderzoekstafel en röntgenbuis. Hij/zij krijgt een beker bariumpap met siroop te drinken. Deze pap laat geen röntgenstralen door. Tijdens en na het drinken maakt de radioloog foto's. De radioloog vertelt uw kind wanneer hij/zij moet zuchten, adem inhouden of een andere houding moet aannemen.

Soms wordt gekozen voor een jodiumhoudend contrastmiddel.

Hoe helpt u uw kind?

- Probeer rustig te zijn; als u kalm bent, is uw kind ook rustiger;
- Richt uw aandacht op uw kind; het heeft uw steun nodig;
- Praat of zing tijdens het onderzoek gerust tegen uw kind;
- Leg tijdens het onderzoek nog eens uit wat er gebeurt;
- Stel gerust vragen wanneer u of uw kind iets niet begrijpt;
- Neem speelgoed en/of een voorleesboekje mee. Bij een baby kunt u een speen geven.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag uw kind gewoon eten. Bariumpap maakt de ontlasting wat vaster en wit van kleur. Geef uw kind meer te drinken om obstipatie te voorkomen. Bij een jodiumhoudend contrastmiddel wordt de ontlasting wat plakkerig en dun. Dit gaat vanzelf over.

Duur onderzoek

De duur van het onderzoek is afhankelijk van de snelheid waarmee uw kind drinkt. Gemiddeld duurt het onderzoek 20 minuten.

Uitslag

Tijdens een vervolgspraak informeert de medisch specialist u over de uitslag van het onderzoek.

Straling

Om organen en bloedvaten zichtbaar te maken gebruiken we röntgenstraling. Straling kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. De hoeveelheid röntgenstraling die wij gebruiken is echter zo gering, dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten. Ook niet als u meerdere onderzoeken krijgt.

Het is wel belangrijk om te weten of u in verwachting bent.

Sommige onderzoeken kunnen namelijk schadelijk zijn voor het ongeboren kind.

Waardevolle bezittingen

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar veel mensen in en uitlopen. Grote geldbedragen, pasjes, kostbare sieraden en andere waardevolle bezittingen kunt u beter thuislaten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal.

Belangrijk

- Heeft u vragen over het onderzoek, bel dan met de afdeling radiologie, telefoonnummer (040) 888 90 00.
- Heeft u andere vragen neem dan contact op met uw arts, die het onderzoek heeft aangevraagd.
- Bent u te laat op de afspraak, dan bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe afspraak moet maken.
- Bent u verhinderd bel dan zo snel mogelijk met de afdeling radiologie om een nieuwe afspraak te maken. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur, (040) 888 90 00.