

Maagontlediging

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat binnenkort een maagontlediging onderzoek wordt gemaakt. In deze folder informeren wij u over dit onderzoek. Het kan zijn dat het in uw situatie anders is. [Uw afspraak vindt plaats op locatie Veldhoven.](#)

Zwangerschap/Borstvoeding

Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding, meldt dit dan aan de afdeling nucleaire geneeskunde.

Maagontlediging

Maagontlediging is een onderzoek, waarbij gekeken wordt met welke snelheid voedsel via de slokdarm en maag naar de darmen wordt getransporteerd. U krijgt een pannenkoek te eten met een geringe hoeveelheid radioactieve stof (99mTechnetium). Er worden foto's gemaakt tijdens de verwerking van het eten in het maag-darmkanaal.

Bent u allergisch voor gluten of lactose, meld dit dan vooraf aan de afdeling nucleaire geneeskunde.

De voorbereiding

Voor dit onderzoek dient u vanaf 00.00 uur nuchter te zijn. Dit houdt in dat u niets mag eten en drinken (ook geen water) en geen medicijnen mag innemen. Indien u medicatie gebruikt die invloed heeft op de maagontlediging, dan dient u deze 3 dagen voor het onderzoek staken, tenzij uw arts uitdrukkelijk vraagt deze medicatie te continueren. U kunt een dvd meenemen om tijdens het maken van de scan te bekijken.

Het onderzoek

Op de afdeling eet u een radioactieve pannenkoek op. Hiermee wordt gekeken hoe vast voedsel door de maag naar de darmen gaat. U voelt niets van deze radioactiviteit. U krijgt het niet extra warm en u wordt er niet misselijk of akelig van.

Tijdens het maken van de foto's mag u uw kleding aanhouden. Er mogen geen metalen voorwerpen, zoals sleutels en/of kleingeld in zitten. Nadat u de eerste hap heeft doorgeslikt starten de foto's. Het is van belang dat u de pannenkoek binnen enkele minuten opeet. Met de gammacamera worden opnamen gemaakt van de buik (u zit tegen deze camera). Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek zo stil mogelijk blijft zitten.

De duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 1,5 uur

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. De rijvaardigheid is niet beïnvloed. U kunt gewoon eten en drinken. De uitslag is na ongeveer 1 week bekend bij uw behandelend specialist.

De mogelijke risico's en complicaties

Radioactiviteit is een natuurlijk verschijnsel dat altijd en overal aanwezig is. Het komt van nature in kleine hoeveelheden voor in de bodem, de lucht, ons voedsel, de muren en zelfs in uw eigen lichaam. De extra straling die u ontvangt bij dit onderzoek is gering en vormt geen gevaar voor uw omgeving.

Belangrijk

- Neem bij verhindering zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde, telefoonnummer (040) 888 90 10.
- Heeft u nog vragen, neem dan contact op tijdens kantooruren met de afdeling nucleaire geneeskunde, telefoonnummer (040) 888 90 10.
- U kunt uw vragen ook stellen vlak voor, tijdens en na het onderzoek.
- Vragen over de uitslag stelt u aan uw behandelend specialist.