


Banded bypass

Waar mensen die een maagverkleinende ingreep ondergaan vaak een gastric bypass krijgen, kan bij mensen met extreem overgewicht (super morbide obesitas) gekozen worden voor een 'banded bypass'. Hiervan is sprake bij een BMI van 50 en hoger.

Een banded bypass is een combinatie van de maagband en de gastric bypass, uitgevoerd in één operatie.

Operatie

Tijdens de operatie wordt een siliconen bandje vastgemaakt aan de buitenzijde van de maag, 2 cm boven de dunne darm. Het bandje heeft verschillende diameters, zodat het op de juiste manier kan worden geplaatst. Het bandje is, in tegenstelling tot de maagbanden die vroeger vaak werden geplaatst, niet op te spuiten met een vloeistof en dus niet aanpasbaar. Máxima MC heeft ervaring met het plaatsen van het bandje; dit wordt al vanaf 2010 gedaan.



Meer informatie over de gastric bypass vindt u op deze pagina:

<https://www.mmc.nl/obesitascentrum/gastric-bypass/>

Onderzoek

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

De banded bypass zorgt ervoor dat een patiënt meer afvalt en minder aankomt in gewicht. Hoeveel dit precies is, onderzoekt Máxima MC in studieverband. De gedachte is dat het bandje voorkomt dat de maag en de dunne darm vroegtijdig gaan uitzetten. Dit uitzetten kan komen door bepaalde eetgewoontes, zoals teveel eten. Een banded bypass helpt om eetgewoontes te veranderen. Als u namelijk te veel blijft eten terwijl u een banded bypass heeft, krijgt u een overvol gevoel met eventueel overgeven als gevolg. Een banded bypass helpt om overeten te voorkomen.

Risico's en complicaties

Zoals bij elke operatie, bestaan er risico's en complicaties. Een mogelijk nadeel van het bandje is dat het ingroeit in het maagje of dat het bandje losraakt. Het kan dan zijn dat een patiënt opnieuw geopereerd moet worden. Deze kans is circa 2%.

Vragen?

Het obesitascentrum is gevestigd op locatie Eindhoven van Máxima MC:

Ds. Th. Fliednerstraat 1
5631 BM Eindhoven

Telefoonnummer: (040) 888 85 50

E-mail: obesitascentrum@mmc.nl