

Meatoplastiek

Operatie bij een vernauwde gehoorgang

U heeft met de KNO-arts afgesproken dat bij u binnenkort een operatie zal ondergaan waarbij de gehoorgang ruimer wordt gemaakt. De operatie vindt meestal plaats op de operatiekamer onder algehele narcose.

Let op: Zijn er stoornissen van de bloedstolling en/of wordt u behandeld met bloedverdunnende middelen, meld dit aan de arts en de verpleegkundige. In overleg met uw arts stopt u tijdelijk met de bloedverdunnende medicijnen. Ook dient u eventuele stollingsproblemen bij uw familieleden te vermelden.

De aanleiding voor de operatie (meatoplastiek)

De gehoorgang kan in aanleg nauw zijn. Ook kan het door botuitstulpingen of goedaardige aangroei van kraakbeenachtig weefsel vernauwd zijn geraakt. Dit laatste ziet men soms bij mensen die veel in koud water hebben gezwommen. Door de vernauwing van de gehoorgang kunnen hier ontstekingen ontstaan. Met een kleine operatie maakt de KNO-arts de gehoorgang ruimer.


De voorbereiding

Als de operatie op de operatiekamer plaats vindt, ontvangt u een vragenlijst van de POS (preoperatief spreekuur). Indien de ingreep plaatsvindt onder plaatselijke verdoving, dan is deze screening via vragenlijst niet nodig.

De operatie

Via een kleine snede in de oorschelp en de gehoorgang wordt de botuitstulping of het kraakbeenachtige weefsel verwijderd. Op deze manier ontstaat weer een normale gehoorgang.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.



Bron: Medical Visuals, Maartje Kunen

Na de operatie

U heeft een tampon met antibioticumzalf in het oor. In de oorschelp en de gehoorgang zitten vaak oplosbare hechtingen.

De opnameduur

U wordt opgenomen op de dagbehandeling. Een paar uur na de ingreep mag u weer naar huis. U mag dan niet zelf naar huis rijden.

De controleafspraak

Voordat u naar huis gaat komt de KNO-arts nog bij u langs. De arts vertelt wanneer u op controle moet komen. Deze afspraak wordt voor u gemaakt.

Tijdens de controle op de polikliniek wordt het tamponnetje uit het oor gehaald en worden de hechtingen, indien deze niet vanzelf oplossen, verwijderd.

Adviezen voor thuis

- Thuis moet u het één week rustig aan doen.
- Er mag twee weken geen water in het oor komen.
- Na het verwijderen van de hechtingen en het tamponnetje, gebruikt u tijdens het douchen nog één week een propje “vette watten” in het oor. Deze haalt u bij de drogist.
- Als u na de operatie nog pijnklachten heeft, kunt u hiervoor Paracetamol gebruiken.

Risico's en complicaties

Tijdens het bespreken van de operatie licht de KNO-arts u in over de eventuele risico's en complicaties bij en na de operatie. Bij deze ingreep is er een kleine kans op een ontsteking. Deze is in de regel goed te behandelen.

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis

U neemt contact op met het ziekenhuis als de pijn hevig toeneemt of er een temperatuursverhoging optreedt van boven de 38.5 graden. Wanneer u twijfelt kunt u altijd contact opnemen met de polikliniek KNO.

Belangrijke telefoonnummers

- Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp: (040) 888 88 11.
- De polikliniek KNO kunt u tijdens kantooruren bereiken: (040) 888 56 70.

Meer informatie

U kunt ook kijken op onze website www.mmc.nl.

Notities

Heeft u vragen over uw behandeling? We raden u aan ze hier op te schrijven. Zo weet u zeker dat u ze niet vergeet.