

Oppervlakkige punctie onder echogeleide

In overleg met uw medisch specialist is er een echogeleide punctie afgesproken. In deze folder krijgt u uitleg hoe dit verloopt. Het kan zijn dat het in uw situatie anders is.

Kijk goed op welke locatie u uw afspraak heeft.

Wat is een punctie?

Er zijn 2 verschillende puncties mogelijk. Welke punctie voor u van toepassing is, is afhankelijk van de vraagstelling van uw medische specialist.

Cytologische punctie: de afwijking wordt met de echo opgezocht en met een kleine naald aangeprikt. Hierna worden cellen weggehaald en opgestuurd voor onderzoek.

Histologische punctie: de afwijking wordt met de echo opgezocht. Vervolgens haalt de radioloog, onder plaatselijke verdoving, de stukjes weefsel weg met een speciale naald en stuurt dit op voor onderzoek.

Vorbereiding

Gebruikt u bloedverdünnende medicijnen? Bespreek dit vooraf met uw medisch specialist. In overleg stopt u (tijdelijk) hiermee. Overige medicijnen kunt u gewoon innemen.

Voor het onderzoek

Op de dag van het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. De plaats van punctie ligt net onder de huid. Hierdoor is het risico van bloedingen bij aanprikken minimaal en kunt u na het onderzoek naar huis.

Het onderzoek

De laborant(e) legt u uit wat er gaat gebeuren. Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoekstafel. Afhankelijk van de plaats waar weefsel/cellen worden weggenomen ligt u op uw rug, buik of zij. Met echografie bepaalt de radioloog het juiste gebied. Daarna wordt de huid schoongemaakt, steriel afgedekt en zo nodig plaatselijk verdoofd. Vrijwel alle patiënten geven aan dat de punctie goed te verdragen is. Is het te pijnlijk, dan kunt u dit aangeven. De verdoving kan even een branderig gevoel geven.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelijke) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Punctie

Met echografie brengt de radioloog de punctienaald op de juiste plaats in. De radioloog haalt met deze naald een klein stukje weefsel of wat cellen weg uit de afwijking. Soms wordt er vaker geprikt om voldoende weefsel/cellen te krijgen. Dit wordt voor onderzoek opgestuurd.

Duur van de punctie

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Na de punctie

- Na het onderzoek wordt de punctieplaats verzorgd en mag u naar huis.
- U kunt gewoon eten en drinken.
- Gebruikt u bloedverdünnende medicijnen? Begin in overleg met uw medisch specialist weer met het innemen hiervan.
- De dag van de punctie doet u thuis rustig aan. Dit betekent geen intensieve bezigheden of sporten.

Uitslag van de behandeling

Uw medisch specialist informeert u tijdens een vervolgspraak over de uitslag.

Bijwerkingen/complicaties

Over het algemeen verloopt het onderzoek probleemloos. Soms is de plaats van de punctie gevoelig en kan er een zwelling en/of een blauwe plek ontstaan. Om dit wat te verlichten, kunt u er een ijszak opdoen. Wikkel de ijszak wel in een theedoek of kledingstuk. Gebruik eventueel pijnstillers (paracetamol) bij pijnklachten.

Waardevolle bezittingen

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar veel mensen in en uitlopen. Grote geldbedragen, pasjes, kostbare sieraden en andere waardevolle bezittingen kunt u beter thuislaten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal.

Belangrijk

- Heeft u vragen over het onderzoek zelf, bel dan met de afdeling radiologie op werkdagen gedurende werktijden op telefoonnummer (040) 888 90 00.
- Heeft u andere vragen neem dan contact op met uw medisch specialist, die het onderzoek heeft aangevraagd.
- Bent u te laat op de afspraak, dan bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe afspraak moet maken.
- Bent u verhinderd bel dan zo snel mogelijk met de afdeling radiologie om een nieuwe afspraak te maken. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur, (040) 888 90 00.