

Slokdarnechografie(TEE)

In overleg met uw cardioloog krijgt u binnenkort een slokdarnechografie (TEE) van het hart. Bij dit onderzoek wordt vanuit de slokdarm het hart bekeken door middel van geluidsgolven. Hiermee worden de bouw en bewegingen van de hartspier zichtbaar gemaakt. Tevens wordt de klepfunctie gecontroleerd.

Waar meldt u zich

Op de afgesproken tijd meldt u zich aan de balie van de functieafdeling Hart-Long-Sport, locatie Veldhoven, route 204.

Als u verhinderd bent

Bel ons zo spoedig mogelijk als u ziek of verhinderd bent, via: (040) 888 86 80. Er wordt dan een nieuwe afspraak met u gemaakt.

Vorbereiding thuis

Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren moet uw maag leeg zijn. Dit betekent dat u **6 uur** voor het onderzoek niets meer mag eten en drinken. Let op: dat u de laatste maaltijd licht verteerbaar voedsel tot u neemt. Indien u medicijnen gebruikt kunt u deze met een klein slokje water innemen. Eventuele longmedicatie kunt u inhaleren. Voor diabetici geldt dat u met uw behandelend arts overlegt of u uw medicatie moet aanpassen.

Het onderzoek

Het echo-onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog en een hartfunctielaborant. Allereerst verdoven we uw keel met een drankje en vragen wij indien u een kunstgebit hebt, deze uit te doen. Deze verdovingsdrank heeft een bittere smaak. Hierna neemt u plaats op uw linkerzij op het onderzoeksbed. Op de borst of rug worden enkele elektrode plakkers geplaatst om het hartritme in de gaten te houden.

We plaatsen een mondstukje in uw mond. Zo kunt u niet per ongeluk op de slang bijten. De arts brengt een slang in uw mond en deze gaat via uw keel naar uw slokdarm. U kunt tijdens het onderzoek niet praten, maar wel gewoon ademen. De arts bekijkt het hart op een beeldscherm en maakt korte opnames van de resultaten. Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Betere beeldkwaliteit (optioneel)

Soms is echocontrastvloeistof nodig om bepaalde structuren beter in beeld te krijgen. In dat geval brengen we een infuus aan in uw arm. Wanneer dit nodig is, wordt dit eerst met u besproken. Via het infuus spuiten we het contrastmiddel in waardoor de beeldkwaliteit verbetert.

Na het onderzoek

Door de nawerking van de verdoving kunt u zich verslikken. Daarom mag u pas twee uur na het onderzoek een slokje water drinken. Als u zich niet verslikt, dan mag u weer normaal eten en drinken.

Uw keel kan nog een tijdje pijnlijk blijven. Complicaties, overgevoeligheds- en allergische reacties zijn heel erg zeldzaam.

Na het onderzoek kunt u gewoon aan het verkeer deelnemen. Het besturen van uw auto is geen enkel probleem.

De uitslag van het onderzoek

De cardioloog informeert u over de uitslag van het onderzoek bij een volgend polikliniekbezoek.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de functieafdeling hart-long-sport, telefoon (040) 888 86 80 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur).