

Lymfescintigrafie van de benen

U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat binnenkort een Lymfescintigrafie van de benen wordt gemaakt. In deze folder informeren wij u over dit onderzoek. Het kan zijn dat het in uw situatie anders is.

Uw afspraak vindt plaats op locatie Veldhoven.

Zwangerschap / Borstvoeding

Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding, meldt dit dan aan de afdeling nucleaire geneeskunde.

Lymfklierscintigrafie van de benen

Een lymfklierscintigrafie van de benen is een onderzoek waarbij wordt nagegaan of het transport van lymfevocht door lymfebanen en lymfklieren in de benen en liezen verstoord is. Het onderzoek wordt gedaan met radioactieve stof. Deze radioactieve stof (^{99m}Technetium) wordt onder de huid tussen twee tenen ingespoten. Deze stof stroomt via de lymfebanen en lymfklieren naar de liezen en dan verder het lichaam in.

De voorbereiding

Voor het onderzoek is geen voorbereiding noodzakelijk. U mag geen steunkousen dragen.

Het onderzoek

Op de afdeling spuit de medisch nucleair werker met een injectiespuit een kleine hoeveelheid radioactieve stof net onder de huid tussen twee tenen van beide voeten. Direct na de injectie wordt gedurende 30 seconden een foto gemaakt van de beide voeten. Behalve de prikjes voelt u niets. U krijgt het niet extra warm en u wordt er niet misselijk of akelig van. Precies 45 minuten na injectie en twee uur na injectie worden foto's gemaakt van de voeten, knieën, liezen en buik. Tijdens de wachttijden probeert u het lymfevochttransport te stimuleren door bij voorkeur te lopen.

De duur van het onderzoek

Indicatie voor de tijdsduur van het onderzoek:

- | | |
|---|------------|
| • Insputing en 1e serie foto's | 5 minuten |
| • 2 ^e serie foto's na 45 min | 20 minuten |
| • 3 ^e serie foto's na 2 uur | 45 minuten |

De wachttijd tussen de 2e en 3e serie foto's hoeft u niet op de afdeling of in het ziekenhuis te blijven.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. De rijvaardigheid is niet beïnvloed. U kunt gewoon eten en drinken.

De mogelijke risico's en complicaties

Radioactiviteit is een natuurlijk verschijnsel dat altijd en overal aanwezig is. Het komt van nature in kleine hoeveelheden voor in de bodem, de lucht, ons voedsel, de muren en zelfs in uw eigen lichaam. De extra straling die u ontvangt bij dit onderzoek is gering en vormt geen gevaar voor uw omgeving.

Belangrijk

- Neem bij verhindering zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde, telefoonnummer (040) 888 90 10.
- Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde, telefoonnummer (040) 888 90 10.
- U kunt uw vragen ook stellen vlak voor, tijdens en na het onderzoek.
- Vragen over de uitslag stelt u aan uw behandelend specialist.