

Spermatocèle

Blaasje met spermabevattend vocht in een bijbal

U heeft met uw specialist afgesproken dat u binnenkort wordt opgenomen voor een operatie aan een bijbal. In deze folder informeren wij u over deze operatie.

Wat is een spermatocèle?

Een spermatocèle is een blaasje gevuld met spermabevattend vocht in een bijbal (scrotum). Grotere blaasjes kunnen pijn gaan doen. Dat is een reden voor verwijdering.

Narcose

In overleg tussen u en de anesthesist wordt bepaald of de operatie onder algehele narcose (anesthesie) of regionale (gedeeltelijke) verdoving plaatsvindt. Informatie over narcose staat in de folder 'anesthesie', die u bij de afdeling opname of POS heeft gekregen.

Vorbereiding

Voor de operatiehygiëne is het van belang dat u onthaard bent rondom het operatiegebied, de penis en het scrotum (balzak). Dit ontharen mag alleen met een tondeuse gedaan worden. Mocht het ontharen door uzelf niet lukken, dan wordt dit in het ziekenhuis gedaan.

U krijgt op de afdeling een gesprek met de verpleegkundige die u verder begeleidt. Tijdens dit gesprek kunt u vragen stellen. Hierna brengt de verpleegkundige u naar uw kamer. Daar meet de verpleegkundige uw bloeddruk en temperatuur. Anderhalf uur vóór de operatie kunt u een medicijn toegediend krijgen, waar u slaperig van wordt. U krijgt een anti-stollingsmiddel om trombose (bloedstolling) te voorkomen.

De operatie

Voor het toedienen van de narcose, krijgt u een infuus ingebracht. Als u verdoofd bent maakt de uroloog een snede in het scrotum (balzak). Daarna haalt de arts het blaasje uit de betreffende bijbal. In een enkel geval brengt de uroloog een wonddrain in. Een wonddrain is een slangetje in het wondgebied, dat zorgt voor afvoer van wondvocht. Komen er in de bijbal veel blaasjes voor, dan kan het nodig zijn die bijbal te verwijderen. In dat geval kunnen aan die kant geen zaadcellen meer worden afgevoerd.

Na de operatie

U komt terug op de afdeling met een infuus. Hiermee krijgt u extra vocht toegediend. Als het infuus eruit gaat, is het belangrijk om veel te drinken, minimaal 2 liter per dag.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

De verpleegkundige komt regelmatig bij u en meet uw bloeddruk. Heeft u een wonddrain, dan bepaalt de uroloog wanneer deze eruit mag. Meestal is dit na 1 tot 2 dagen. Om het scrotum te ondersteunen raden we aan om een strakke onderbroek te dragen. Vaak mag u dezelfde dag weer naar huis. Bij ontslag krijgt u een controle-afspraak mee.

Adviezen voor thuis

- U mag na enkele dagen douchen en na een week ook in bad.
- Om het scrotum te ondersteunen is het aan te raden enige tijd een strakke onderbroek te dragen.
- De hechtingen in het scrotum lossen vanzelf op.
- Advies om eerste 2 weken rustig aan te doen (niet zwaar tillen, niet zwemmen, sporten etc). Het kan gevoelig zijn na de ingreep.

Complicatie

Er is een klein risico dat door de operatie het transport van zaadcellen vermindert. Dit houdt in dat u na de operatie verminderd vruchtbaar kunt zijn. De uroloog is daarom terughoudend met deze ingreep bij mannen met kinderwens. Daarnaast kan de scrotum blauw verkleuren. Dit is niet zorgelijk.

Wanneer neemt u contact met ons op?

- Als u koorts boven de 38.5 °C krijgt.
- Als u pijnklachten heeft die niet verminderen/verdwijnen na het innemen van medicijnen tegen de pijn.
- Als de zwelling toeneemt.

Dan kunt u bij voorkeur tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek urologie, telefoonnummer (040) 888 8390.

Doen deze problemen zich voor in de avond/nachten of in het weekend?

Dan kunt u contact opnemen met Spoedeisende Hulp telefoonnummer (040) 88 88 811.

Meer informatie

Bekijk [deze video's](#) voor meer informatie over een spermatocèle.

Vragen

Heeft u vragen, stel deze dan aan uw specialist of aan de verpleegkundige van de afdeling waar u wordt opgenomen. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de Polikliniek Urologie.