

Medische voeding en bloedverdunners

Belangrijke informatie voor patiënten onder controle van de trombosedienst.

U heeft drinkvoeding of sondevoeding voorgeschreven gekregen door uw diëtist of arts. Deze voedingen kunnen invloed hebben op uw bloedstolling. Het is daarom belangrijk dat uw trombosedienst hiervan op de hoogte is.

Meld aan uw trombosedienst:

- het starten van drinkvoeding of sondevoeding. Meld hoeveel u gebruikt en welke soort;
- veranderingen in het soort en de hoeveelheid drinkvoeding of sondevoeding;
- het stoppen van drinkvoeding of sondevoeding.

U kunt hiervoor deze folder invullen.



Voorbeelden medische voedingen

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondellinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

**Kaart voor trombosedienst met informatie over uw gebruik van
drinkvoeding of sondevoeding.**

Ik gebruik de volgende drinkvoeding/sondevoeding:

Mijn naam:

.....

Geboren:

.....

Soort voeding: drinkvoeding / sondevoeding

Naam voeding:

.....

Hoeveelheid per dag:

.....

Datum *start/wijziging/stop* drinkvoeding of sondevoeding:

.....

Naam voorschrijver:

.....

Telefoonnummer voorschrijver:

.....

Ingevuld op (datum):

.....