

Afnemen van biopten met een flexibele endoscoop

Uw keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft samen met u besloten om een klein stukje weefsel (biopt) af te nemen voor onderzoek. In deze folder leest u wat de ingreep inhoudt en waar u op moet letten.

Wat is een biopt?

Een biopt is een klein stukje weefsel dat wordt weggenomen om onder de microscoop te onderzoeken. Dit gebeurt wanneer er afwijkingen aan het slijmvlies zijn gevonden.

Vorbereiding: eten en drinken

U mag gewoon eten en drinken voor de ingreep, omdat u een plaatselijke verdoving krijgt. U hoeft dus niet nuchter te zijn.

Hoe verloopt de ingreep?

De ingreep vindt plaats op de polikliniek KNO (route 180, locatie Veldhoven) en duurt ongeveer 30 minuten.

De ingreep verloopt als volgt:

1. Verdoving van de neus: eerst wordt uw neus verdoofd.
2. Inbrengen van de scoop: via de neus wordt een slangetje met een camera (de scoop) ingebracht om de keelholte te bekijken.
3. Verdoving van de keel: via de scoop wordt verdovingsvloeistof in uw keel gedruppeld. Hierdoor moet u even hoesten.
4. Afnahme van het biopt: als alles goed verdoofd is, neemt de arts kleine stukjes weefsel (biopten) weg uit het slijmvlies in uw keel. Deze biopten worden opgestuurd voor onderzoek.

Na de ingreep

U mag na de ingreep 1 uur niet eten en drinken. Wij vragen u om een begeleider mee te nemen, die u na de ingreep naar huis kan brengen. Het is niet verstandig om alleen per auto, fiets of openbaar vervoer naar huis te reizen.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Uitslag van het onderzoek

Twee tot drie weken na de ingreep wordt er een afspraak gepland en bespreekt de KNO-arts de uitslag met u. Als verdere behandeling nodig is wordt dit ook met u besproken.

Complicaties

Zoals bij iedere ingreep kunnen er complicaties zijn. Gelukkig komen deze niet vaak voor en kunnen ze meestal verholpen of behandeld worden.

- *Zwelling van de keelholte:* neem contact op met het ziekenhuis als u benauwd wordt of uw speeksel niet meer kunt doorslikken.
- *Bloederig slijm:* een beetje bloed in uw slijm is normaal. Blijft het bloeden aanhouden? Neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek KNO, telefoonnummer 040 - 888 5670.

Buiten kantooruren kunt u bellen met de afdeling spoedeisende hulp, 040 - 888 8811.