

Een opname voor het instellen van de Duodopa[®]-pomp

Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling neurologie voor het instellen van de Duodopa[®]-pomp. In deze folder vindt u informatie over deze opname.

Wie zijn betrokken bij deze opname?

Behandelteam Duodopa[®]:

- Uw behandelend parkinson-neuroloog
- Uw parkinsonverpleegkundige
- Duodopa[®]-verpleegkundige

Dagelijkse medische en verpleegkundige zorg wordt verleend door:

- Zaalarts
- Algemeen verpleegkundige neurologie

Plaatsing en nazorg neusmaagsonde en PEG-J sonde:

- MDL-arts en MDL-verpleegkundige

Wat gebeurt er rondom de opname?

Voorafgaand aan opname

Voor de opname vindt er een intakegesprek plaats met de MDL-verpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de plaatsing van de neusmaagsonde en de PEG-J sonde.

- De eerste dagen wordt de Duodopa[®] op proef via de neusmaagsonde toegediend.
- Daarna wordt de Duodopa[®] definitief via de PEG-J sonde toegediend.

Tijdens de opname

Dag 0

- Op zondagavond tussen 19.00 en 20.00 uur meldt u zich op de afdeling neurologie.
- U neemt uw medicatie mee naar het ziekenhuis.
- Vanaf 24.00 uur mag u niet meer eten en drinken. Gedurende de nacht mag u uw noodzakelijke medicatie nog innemen. Meestal is dit alleen parkinson-medicatie.

Hoe tevreden bent u over uw specialist of ziekenhuis? Geef uw mening op [ZorgkaartNederland.nl](https://www.zorgkaartnederland.nl)

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Dag 1

- U blijft nuchter. U eet dus geen ontbijt. Wel mag u een kopje water of thee drinken.
- U krijgt alleen uw parkinson-medicatie, die u met water mag innemen.
- In de ochtend wordt de neusmaagsonde geplaatst. De Duodopa[®]-verpleegkundige gaat met u mee. Het is mogelijk dat u gedurende de dag wat slaperig bent door het roesje dat gegeven is tijdens het plaatsen van de neusmaagsonde.
- Zodra u weer op de afdeling bent, wordt gestart met de toediening van het nieuwe medicijn, de Duodopa[®]. Meerdere keren per dag worden door de Duodopa[®]-verpleegkundige kleine neurologische testen met u gedaan om de dosering van de Duodopa[®] zo goed mogelijk in te stellen.
- In de loop van de dag komen de parkinsonverpleegkundige en zaalarts bij u langs op de afdeling. In principe ziet u uw behandelend neuroloog niet tijdens de opname. Wel is er op de achtergrond overleg tussen de parkinsonverpleegkundige, zaalarts en de neuroloog over u en het instellen van de Duodopa[®]-pomp.
- De Duodopa[®]-pomp wordt rond 22.00-23.00 uur afgesloten. Wanneer u thuis langwerkende levodopa in tabletvorm innam, krijgt u deze ook tijdens de behandeling met de Duodopa[®]-pomp.

Dag 2

- De Duodopa[®]-pomp wordt in de ochtend na het wakker worden aangesloten. Zodra deze is aangesloten, mag u zich wassen en aankleden, zo nodig met ondersteuning van de verzorgende / verpleegkundige.
- Ook deze dag zal de Duodopa[®]-verpleegkundige meerdere keren per dag kleine neurologische testen met u doen om de dosering van de Duodopa[®] zo goed mogelijk in te stellen.
- In de loop van de dag komen de parkinsonverpleegkundige en zaalarts bij u langs op de afdeling.
- Aan het einde van de dag of de volgende ochtend zal het behandelteam besluiten of Duodopa[®]-pomp voldoende goed werkt voor u en of de PEG-sonde (slangetje via de buik) geplaatst kan worden.
- De Duodopa[®]-pomp wordt rond 22.00-23.00 uur afgesloten. Wanneer u thuis langwerkende levodopa in tabletvorm innam, krijgt u deze ook tijdens de behandeling met de Duodopa[®]-pomp.
- Als de volgende dag de PEG-sonde geplaatst wordt, mag u vanaf 24.00 uur niet meer eten en drinken. Gedurende de nacht mag u uw noodzakelijke medicatie nog innemen. Meestal is dit alleen parkinson-medicatie.

Dag 3 / 4

- De Duodopa[®]-pomp wordt in de ochtend na het wakker worden aangesloten. Zodra deze is aangesloten, mag u zich wassen en aankleden, zo nodig met ondersteuning van de verzorgende / verpleegkundige.
- Ook deze dag zal de Duodopa[®]-verpleegkundige meerdere keren per dag kleine neurologische testen met u doen om de dosering van de Duodopa[®] zo goed mogelijk in te stellen.

- In de loop van de dag komen de parkinsonverpleegkundige en zaalarts bij u langs op de afdeling.
- Afhankelijk van de planning krijgt u op dag 3 of 4 een PEG-sonde. De Duodopa®-verpleegkundige gaat met u mee naar de plaatsing van de PEG-sonde. Het is mogelijk dat u gedurende de dag wat slaperig bent door het roesje dat gegeven is tijdens het plaatsen van de PEG-sonde.
- De Duodopa®-verpleegkundige geeft u en uw partner instructies over de Duodopa®-pomp en alle dagelijkse handelingen die nodig zijn om zelfstandig met de pomp om te gaan.
- De Duodopa®-pomp wordt rond 22.00-23.00 uur afgesloten. Wanneer u thuis langwerkende levodopa in tabletvorm inname, krijgt u deze ook tijdens de behandeling met de Duodopa®-pomp.

Dag 4

- Deze dag is vergelijkbaar met de eerdere dagen.
- Op de achtergrond vindt overleg plaats in het behandelteam waarbij het effect van de Duodopa®-pomp nog een keer wordt geëvalueerd en wordt besloten of u ontslagen kan worden uit het ziekenhuis. De parkinsonverpleegkundige komt de uitkomst met u bespreken.

Dag 5

- Deze dag is vergelijkbaar met de eerdere dagen.
- Wanneer u goed effect heeft van de Duodopa®-pomp en het behandelteam akkoord is, mag u deze dag het ziekenhuis verlaten.

Na opname

De thuiszorg komt in de ochtend de Duodopa®-pomp aansluiten en in de avond weer afsluiten. Bij wens kan u of uw partner hierin geschoold worden. Dit vindt dan al tijdens de opname plaats. De thuiszorgmedewerker zal ook de insteekopening van de PEG-sonde verzorgen en controleren. Zodra de insteekopening is genezen, kan de thuiszorg hiervoor gestopt worden.

Twee weken na de opname komt u ter controle bij de parkinsonverpleegkundige op de polikliniek. We evalueren dan het effect van de Duodopa®-pomp en bespreken hoe de opname voor u is geweest. Als het nodig is stellen we de dosering van de Duodopa®-pomp verder bij. Na 4 weken komt u ter controle bij uw parkinson-neuroloog, ook om het effect van de pomp te evalueren en eventueel nog aan te passen.

De Duodopa®-verpleegkundige belt u na een week op om te evalueren hoe het thuis gaat met de pomp. Na 2 maanden komt ze op huisbezoek. Ook krijgt u een afspraak voor controle bij de MDL-verpleegkundige op de polikliniek maag-darm-leverziekten.

Meer informatie

Neem contact op met de parkinsonverpleegkundige via polikliniek neurologie, telefoon (040) 888 84 10 of via e-mail parkinsonverpleegkundige@mmc.nl.