

Epirubicine na operatie

Blaasspoeling

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis verwacht voor een operatie. Na deze operatie krijgt u een blaasspoeling. Hieronder leest u meer informatie over deze blaasspoeling.

Wat is epirubicine?

Epirubicine is een kanker remmende stof (cytostaticum). Het remt de groei van sommige tumoren.

Waarom een blaasspoeling?

Er zijn bij u blaaspoliepen geconstateerd. De poliepen worden met een kijkoperatie door de plasbuis verwijderd. Soms komen er tijdens de operatie 'weefseldeeltjes' van de poliepen los. Deze weefseldeeltjes worden door de spoeling aangepakt. Zo vermindert de kans dat deze losse deeltjes achterblijven in de blaas en een nieuwe poliep vormen.

In sommige gevallen kan een geplande epirubicine spoeling niet doorgaan:

- Als de urine te rood is, kan de spoeling met water vanuit de spoelzak niet onderbroken worden om de epirubicine spoeling te kunnen geven.
- Soms heeft de uroloog diep geschraapt en kan, in verband met risico op lekkage van epirubicine in de buik, de spoeling niet doorgaan.
- Of er kan een andere reden zijn waarom de uroloog oordeelt dat de spoeling toch niet kan of hoeft door te gaan. Als een spoeling toch niet kan doorgaan hoeft u zich geen zorgen te maken. De uroloog vindt in dat geval dat het risico van géén spoeling groter is dan de mogelijke nadelen van wél spoelen.

De spoeling

U wordt na de operatie naar de afdeling gebracht met een katheter. Aan de katheter zit een spoelzak vast, zodat de urine continu gespoeld wordt. Als u urine helder van kleur is en de narcose is uitgewerkt, mag u naar de polikliniek urologie (route 172, locatie Veldhoven). Dit regelt de verpleegkundige voor u.

Als u op de polikliniek bent, krijgt u van de verpleegkundige uitleg over de spoeling. De verpleegkundige haalt de spoelvloeistof van de katheter af en brengt dan de epirubicine (50

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

ml) in. U krijgt op de katheter een kraantje geplaatst. Dit kraantje wordt na de spoeling dicht gezet, zodat de spoeling 1 uur lang in de blaas blijft.

Na de spoeling gaat u terug naar de afdeling en wordt na één uur het kraantje opengezet en loopt de spoeling in de katheterzak. Als u te veel plasdrang krijgt moet u dat aan de verpleegkundige laten weten, zodat het kraantje eerder open gezet kan worden. Anders kan er urine langs de katheter lekken. De katheter wordt de volgende ochtend verwijderd. U moet zich dan wel 48 uur houden aan leefregels.

Aandachtspunten

De spoeling is 48 uur actief in uw blaas. Als de katheter verwijderd is, is het van belang dat u op de hoogte bent van het volgende:

- De eerste keer bij het plassen heeft de urine een rode kleur. Dit is de kleur van de spoeling. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken.
- Om aanraking met de vloeistof te voorkomen, raden wij mannelijke patiënten aan om de eerste 48 uur zittend te plassen.
- Spoel het toilet met gesloten deksel tweemaal door. Dit voorkomt dat de spoeling in het toilet achterblijft.
- Komt de huid toch in contact met urine, spoel dan de huid met ruim water goed af.
- Wij raden u af om op de dag van de epirubicine spoeling en de dag erna geslachtsgemeenschap te hebben (tenzij u een condoom gebruikt).
- Bij het morsen van urine (waar de spoeling zich nog in bevindt) maakt u de omgeving goed schoon. Dit kan met water en een gewoon schoonmaakmiddel zonder citroen of chloor.
- Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was.
- Na het uitplassen van de vloeistof is het belangrijk om veel te drinken.
- De leefregels die hierboven staan beschreven gelden voor 48 uur. Hierna is de spoeling uit de urine en heeft het geen risico's meer.

Soms ontstaan er ook algemene ziekteverschijnselen zoals:

- koorts;
- koude rilling;
- spierpijn;
- griepgevoel;
- huiduitslag.

Dit zijn bekende verschijnselen na de spoeling. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken.

Wanneer moet u contact opnemen?

Neem contact op met de polikliniek urologie:

- bij koorts boven de 39 graden;
- als u veel last heeft van genoemde klachten of ziekteverschijnselen;
- als u rode vlekken krijgt;
- als u ontzettende jeuk aan handen en voeten krijgt.

Tijdens kantooruren belt u met de polikliniek urologie (locatie Veldhoven),
via telefoonnummer (040) 888 83 90.

Buiten kantooruren neemt u contact op met de spoedeisende hulp (SEH, locatie Veldhoven),
via telefoonnummer (040) 888 88 11.

Heeft u vragen?

Als u na het lezen van de folder nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de polikliniek urologie. Het telefoonnummer is (040) 888 83 90.