

Stereotactische biopsie van de borst

Onlangs is er een mammografie bij u gemaakt. Naar aanleiding van dit onderzoek is er besloten een stereotactische biopsie te doen. In deze folder leest u meer over dit onderzoek. Het kan zijn dat het in uw situatie anders is.

Uw afspraak vindt plaats op locatie Eindhoven.

Wat is een stereotactische biopsie?

Bij een stereotactische biopsie worden onder lokale verdoving met een holle naald enkele stukjes weefsel uit de borst weggehaald. Dit noemen we een biopsie. Deze stukjes weefsel worden onderzocht.

Vorbereiding

- Bent u (mogelijk) zwanger, neemt u dan contact op met de afdeling radiologie.
- Gebruikt u bloedverdünnende middelen, bespreekt dit dan vooraf met uw chirurg. In overleg stopt u (tijdelijk) met het gebruik hiervan.
- Andere medicijnen kunt u gewoon blijven gebruiken.
- Verder raden wij u aan een stevige bh te dragen of mee te nemen. Dit geeft steun aan uw borst na het onderzoek.

Het onderzoek

U ontbloot uw bovenlichaam en doet eventueel sieraden af. Met uw bovenlichaam komt u voor de mammograaf te zitten of te liggen in een speciale stoel. De te onderzoekende borst, komt tussen het apparaat vast te zitten. Vervolgens worden er röntgenfoto's gemaakt zodat de exacte punctieplaats en de diepte wordt bepaald. Voor de punctie krijgt u een plaatselijke verdoving. Dit kan een brandend gevoel geven.

Er wordt geprikt met een holle naald door een opening in het plaatje dat boven op de borst zit. Via deze holle naald worden stukjes borstweefsel verwijderd. Met een röntgenfoto wordt gekeken of er voldoende materiaal is afgenomen. Na het nemen van het biopt wordt een marker achtergelaten. Dit is een klein metalen clipje dat niet te voelen is.

Is een operatie nodig dan geeft deze markering de operatieplaats aan. Is het weefsel goedaardig en hoeft u niet geopereerd te worden, dan blijft de markering zonder problemen zitten. Na de biopsie krijgt u een hechtpleister op het wondje. Het weefsel wordt onderzocht in het medisch laboratorium. Over het algemeen wordt het onderzoek niet als pijnlijk ervaren.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Na het onderzoek

Soms treedt een onderhuidse nabloeding op. Dit ziet eruit als een blauwe plek, die na verloop van tijd weer wegtrekt.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 60 minuten.

Uitslag van het onderzoek

Uw behandelend chirurg informeert u over de uitslag.

Adviezen voor thuis

- Draag een stevige bh om onderhuids nabloeden tegen te gaan.
- Bij pijn kunt u eventueel paracetamol innemen, maar géén medicijnen die aspirine bevatten. Een koud kompres kan ook helpen tegen de pijn.
- De hechtpleister kunt u na 2 dagen verwijderen.
 - Met de hechtpleister mag u de dag na de biopsie wel douchen, maar niet in bad, zwemmen of in de sauna.
 - Mocht de hechtpleister loslaten dan kunt u zelf een gewone pleister op het wondje plakken.
- Om de kans op nabloeding te verkleinen, kunt u beter de eerste 24 uur na de ingreep geen zware arbeid verrichten en niet intensief sporten.
- Bij langdurige pijn of zwelling neemt u contact op met uw behandelend chirurg.

Straling

Bij dit onderzoek gebruiken we röntgenstraling. Straling kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. De hoeveelheid röntgenstraling die wij gebruiken is echter zo gering, dat daar geen schadelijk effect van is te verwachten. Ook niet als u meerdere onderzoeken krijgt.

Waardevolle bezittingen

In een ziekenhuis lopen veel mensen in en uit. We raden u daarom aan om grote geldbedragen, pasjes, kostbare sieraden en andere waardevolle bezittingen thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal.

Belangrijk

- Heeft u vragen over het onderzoek zelf, bel dan met de afdeling radiologie, telefoonnummer (040) 888 90 00.
- Heeft u andere vragen, neem dan contact op met uw arts, die het onderzoek heeft aangevraagd.
- Bent u te laat op de afspraak, dan bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe afspraak moet maken.
- Bent u verhinderd bel dan zo snel mogelijk met de afdeling radiologie om een nieuwe afspraak te maken op werkdagen, telefoonnummer (040) 888 90 00.