

Maculagat

Bij een maculagat neemt de gezichtsscherpte binnen een paar weken of maanden af. Afhankelijk van onder andere hoelang het maculagat bestaat, de grootte ervan en de gezichtsscherpte, wordt bepaald of het zinvol is om dit met een glasvochtoperatie te behandelen.

Operatie

De meeste patiënten worden onder plaatselijke verdoving aan een maculagat geopereerd. De operatie duurt over het algemeen 20 tot 30 minuten. U wordt in dagbehandeling geopereerd. U wordt dan voor één dag opgenomen in Máxima MC.

Staar

Als u al aan staar bent geopereerd, maakt de glasvochtoperatie de sterkte iets meer min (-). Over het algemeen is het niet noodzakelijk de bril hiervoor na de operatie aan te passen. Indien u nog niet geopereerd bent aan staar en ouder bent dan 40 jaar, zal er snel na de operatie staar ontstaan. In dat geval combineren we de operatie met een staaroperatie. In de regel wordt bij deze gecombineerde operatie een standaard lens geplaatst.

Vanwege het netvliesprobleem waarvoor u geholpen wordt, is het plaatsen van een multifocale lens niet mogelijk. Indien er een significante cilinderafwijking is op de lensmeting, kan het soms wel zinvol zijn om dit te corrigeren met een speciale cilinder-implantlens. U moet dan wel rekening houden met dat een cilinder-implantlens niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar. In dat geval zijn er voor u kosten aan verbonden. Om te kijken of dat mogelijk is, wordt er voor een cilinder-implantlens vooraf aanvullend onderzoek gedaan. Hiervoor is een aparte afspraak noodzakelijk.

Beloop en herstel

Het herstel na een maculagat-operatie is traag. Het snelste herstel vindt de eerste 3 maanden na de operatie plaats. Daarna kan langzaam verder herstel optreden tot 2 jaar na de operatie. De gezichtsscherpte (visus) verbetert in de regel, maar tot welk niveau deze gezichtsscherpte verbetert/herstelt, valt niet vooraf te voorspellen.

Na de operatie geldt als houdingsadvies de treurhouding. Dat betekent overdag naar beneden kijken, 's nachts op de linker- of rechterzijde en bij voorkeur niet plat op de rug liggen.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Na de operatie moet u 3 weken uw ogen druppelen. Daarna is het mogelijk dat, door de druppels en de operatie, een periode zandgevoel en irritatie aanwezig zijn. Hiervoor kunnen kunsttranen gebruikt worden.

Gasbel of oliebel

Op basis van de grootte van het maculagat, hoelang dat bestaat en een scan van de gele vlek (het OCT-beeld) wordt gekozen op welke manier het gat steun krijgt na de operatie. In de regel is dat een gasbel en in enkele gevallen wordt gekozen voor een oliebel.

In 90 procent van de gevallen sluit het maculagat in één operatie. Indien het maculagat niet sluit, zijn vervolgbehandelingen nodig. Afhankelijk van het OCT-beeld wordt het type vervolgbehandeling gekozen. Als er tijdens de operatie een gasbel wordt achtergelaten, verdwijnt deze in de regel na 1-3 weken. Het zicht is zeer wazig zo lang een gasbel in het oog aanwezig is.

Complicaties

- De kans op een infectie en/of bloeding is zeer klein.
- De kans op een netvliesloslating (secundaire ablatio retinae) is kleiner dan 3%.
- 30% van de patiënten heeft na 3 maanden nog zwelling van de gele vlek (maculaoedeem), waarvoor intravitreale therapie (injecties) nodig is.
- Als er netvliesscheurtjes (retinadefecten) ten tijde van de operatie zijn, dan worden deze met laser of cryocoagulatie behandeld en hierdoor kan in enkele gevallen een aantal maanden sprake zijn van een vergrote pupil.
- In een deel van ogen die geopereerd zijn, kan tijdelijk een verhoogde oogdruk optreden. Hiervoor kan behandeling met extra oogdruppels of tabletten nodig zijn.

Aanvullende informatie is te vinden op www.oogartsen.nl.

Controles

Er zijn meestal 3 controlemomenten na een glasvochtoperatie: 1 dag na de operatie, 3-4 weken na de operatie en 2-3 maanden na de operatie. Indien er onverwachte problemen zijn na de operatie, dan kunnen er meer controles nodig zijn. Sommige patiënten worden vanuit elders verwezen. Wij proberen daarom zoveel mogelijk rekening te houden met uw reistijd. Daarom plannen wij de controle 1 dag na de operatie en de controle 2-3 maanden na de operatie bij uw eigen oogarts.

Vragen?

Polikliniek oogheelkunde op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur: (040) 888 63 60.

Buiten kantooruren en in het weekend: Spoedeisende hulp (eerste hulp) Veldhoven, (040) 888 88 11.